TABLE DES MATIÈRES

TOME II - 1936

Les chiffres en caractères gras correspondent aux Mémoires originaux, les chiffres en italiques correspondent aux Comptes rendus des Séances de la Société française d'Anesthésie et d'Analgésie.

Acide 1-Méthyl 5,5 Allyl-Iso-propyl barbiturique; THALHEIMER, p. 560.

Acide 3-Méthyl 5,5 Allyl-Isopropyl barbiturique; THALHEIMER, p. 467.

Adrénaline, sensibilisation des effets hypertenseurs de la cocaine ; HERMANN, MORIN et VIAL

voir aussi : Anesthésie : mort.

Alcaloïdes, activité de surface : Tsuyoshi, p. 522.

Alcool, injection sous-arachnoïdienne et cancers génilaux; GREENHILL et SCHMITZ, p. 382.

accoutumance et anesthésiques locaux ; OELKERS, p. 173.

Aldéhyde, impureté de l'éther ; KNOEFEL et MURRELL, p. 626.

Allyl-Isopropyl malonylurée (Numal); Fredet, p. 136.

Analgésie dans les cancers génitaux de la femme ; GREENHILL et SCHMITZ, p. 382.

Analgie post-opératoire, par les rayons infra-rouges; PASCHOUD, p. 384.

Anesthésie. Appareils ; Dogliotti, p. 146, LAVOINE, p. 365.

à cycle fermé, CARRÉ, p. 361.

Ombrédanne modifié; Monod et Arnal, p. 241.

Voir aussi : Anesthésie endotrachéale.

Anesthésie de base, voir Anesthésie de fond.

Anesthésie chirurgicale, manuel pratique; MAISONNET, p. 372. Anesthésie en chirurgie gastro-duodénale; Delagenière, p. 646.

complications; RAPPERT, p. 375.

Anesthésie en chirurgie infantile : rachidienne ; BALACESCO et MARIAN, p. 640, MUROTA, p. 639,

rectidon; KRIEGER, p. 166.

Anesthésie en chirurgie thoracique ; Killian, p. 543, Rienhoff, p. 646.

voir aussi : Anesthésie endotrachéale.

Anesthésie. Combinaisons ; étude stalagmométrique ; MASASHIRO SUGIHARA, p. 624.

Anesthésie. Complications, voir : Anesthésie locale.

pulmonaires; Mathes et Holman, p. 373.

action de l'éther et du chloroforme; BEZZA, p. 176. prophylaxie, CAPALDI, p. 374, WALTER, p. 624. en chirurgie gastrique; RAPPERT, p. 375.

Anesthésie. Contre-indications; Domanic, p. 153.

Anesthésie électrique des animaux domestiques ; BARISELLE, p. 523.

Anesthésie endotrachéale, instrumentation et technique : MONOD, AUBIN et THIERRY, p. 422. en O. R. L., AUBIN, p. 590.

Anesthésie de fond et hypnotiques ; WEESE, p. 12.

Anesthésie générale, ma méthode ; CAILLAUD, p. 596.

Anesthésie en gynécologie, GOEBEL, p. 161.

locale; FELDWEG, p. 648.

Anesthésies irréversibles, contre-indications ; Domanic. p. 153.

Anesthésie locale, action sur l'appareil respiratoire; HILL, FALKNER et Mc DONALD, p. 376.

action sur le foie; CALZOLARI, p. 170.

complications, prophylaxie; GRIESZMAN BRUNO, p. 637.

complications, en stomatologie; Roccia, p. 378.

théorie; KILLIAN, p. 632.

mort; MAYER et BERG, p. 376.

en obstétrique et gynécologie; FELDWEG, p. 648.

voir aussi : Anesthésiques locaux.

Anesthésie-Modifications biologiques.

Appareil circulatoire : évipan : JOLTRAIN et MORAT, p. 322, TOURNADE et JOLTRAIN, p. 290,

pouls et pression artérielle : ALIERI, p. 156.

Appareil respiratoire; HILL, FALKNER et McDonald, p. 376; ISSEKUTZ-JUN, p. 523; JOLTRAIN et MORAT, p. 322; TOURNADE et JOLTRAIN, p. 290.

Calcium; SCHEIN et RIESSER, p. 625.

Chronaxie; KNOEFEL, p. 624.

Déficiences organiques ; WILSON, p. 152.

Foie: MICHELL, D. 627; ZANARDI et PREVITERA, D. 158.

Glutathion; GALLI et MINGAZZINI, p. 158.

Motilité intestinale, rachi ; BIANCALANA et BORSOTTI, p. 176.

Processus déshydrogénants ; GALLI et RADICI, p. 154.

Réserve alcaline ; KANETA et BUMPEI, p. 625.

Sémiologie neurologique; LÉVY-VALENSI et JUSTIN-BESANÇON, p. 127.

Anesthésie. Mort, adrénaline et cocaine ; MAYER et BERG, p. 376.

évipan: NORDENTOFT, p. 630; RESCHKE, p. 163.

pantocaine; CAZZONIGA, p. 164.

pernocton; RESCHKE, p. 163.

Anesthésie en Neurologie, sémiologie; LÉVY-VALENSI et JUSTIN-BESANÇON, p. 127.

Anesthésie en Obstétrique ; Porcaro, p. 379 ; Siegert, p. 648.

barbituriques; LÉVY-SOLAL et SUREAU, p. 103.

évipan ; DIETEL, p. 162.

fugadol : GASPARRI p. 380.

locale; FELDWEG, p. 648.

nembutal; TEEL et REID, p. 650.

octinum: JANSON, p. 651.

rachidienne; FLORIS, p. 381.

rectale; BRAMMER, p. 381.

sommeil crépusculaire ; SIEGERT, p. 648.

tribrométhanol; VIGNES et CHATAIN, p. 649.

Anesthésie en O. R. L. ; barbituriques : BLOCH, p. 470.

endotrachéale ; AUBIN, p. 590.

locale, conduit auditif externe; IKEBE SOÏCHI, p. 377, 645.

Anesthésie et Oxygène, Barach, p. 643, Binet et Bochet, p. 613, Cordier, p. 529, Iselin et Sanders, p. 489, Monod et Arnal, p. 241.

Anesthésie péridurale, pantocaine ; HUEBER, p. 642.

Anesthésie rachidienne, dilution et diffusion de la novocaïne; BIANCALANA, p. 175. et motilité intestinale; BIANCALANA et BORSOTTI, p. 176. chez l'enfant; BALACESCO et MARIAN, p. 640, MUROTA, p. 639. en obstétrique; FLORIS, p. 381. percaïne, PESCARMONA, p. 638. percaïne, hyperthermie, Jost, p. 174. percaïne, mille cas; PIERI, p. 638. et rectidon; HOME, p. 165.

segmentaire (caudale) RAGNOTTI, p. 638.

Anesthésie rachidienne, complications: hémiplégie avec aphasie : Constantinescu et Petrosanu.
p. 641.
Syndrome nerveux grave : Matronola, p. 642.

Anesthésie. Réaction, de Donaggio, p. 626.

Anesthésie régionale et plastique mammaire ; Breteche, Millant et Noel, p. 637. et toxicomanie ; Lichtenstein, Greene et Pierson, p. 174.

Anesthésie « service », organisation aux Etats-Unis ; SANDERS, p. 518.

Anesthésie spécialité, GARDNER, p. 520.

Anesthésie en stomatologie, RUSPA, p. 379.

risques; Woodman, p. 644. technique; Pejrone, p. 377.

Anesthésie en stomatologie, complications par infection; Roccia, p. 378. Anesthésie. Technique, perfectionnement; Fraser et Gwathmey, p. 623.

Anesthésie. Théorie ; MEYER et HEMMI, p. 623. Anesthésie en Urologie, évipan : PERRIN, p. 630.

Anesthésique, responsabilité, p. 572.

Anesthésiques généraux, sensibilité et résistance des tissus ; McNIDER, p. 521.

Anesthésiques irréversibles, contre-indications ; Domanig, p. 153.

Anesthésiques locaux et accoutumance à l'alcool ; Oelkers, p. 173. action centrale ; Keil et Gropp, p. 172.

action pharmacologique comparée ; FRUGONI, p. 168. action sur le vago-sympathique ; YOSHIO, p. 172.

et appareil respiratoire; HILL, FALKNER et Mc DONALD, p. 376.

et action antitoxique du *foie*; CALZOLARI, p. 170. Isocaine néphrol; MAYER PULLMANN, p. 637. colorés; GARDNER et LIONEL, p. 166.

voir aussi : Cocaine. — Phénylprocaines.

Anesthésiste, diplôme en Angleterre, p. 520. spécialité ; GARDNER, p. 520.

Anhydride carbonique, dans les anesthésies sur la face et le bec-de-lièvre ; Bernardbeig et Cadenat, p. 602.

dosage au cours des anesthésies; MONOD et ARNAL, p. 241. préventif des complications pulmonaires; WATTER, p. 643.

Aphasie avec hémiplégie droite, après rachianesthésie; Constantinescu et Petrosanu, p. 641. Appareils pour l'anesthésie, voir : Anesthésie-Appareils.

Appareil respiratoire, action des anesthésiques locaux ; HILL, FALKNER et Mc DONALD, p. 376.

Assemblée générale du 7 décembre 1935, p. 65. du 8 octobre 1936, p. 616.

Barbituriques, intoxications; étude clinique, anatomo-pathologique et expérimentale. Flandin, Joly, Bernard et Turiaf, p. 72.

intoxications; thérapeutique. Bertrand-Fontaine, p. 338; Launoy, p. 349.

en obstétrique; LÉVY-SOLAL et SUREAU, p. 103. en Oto-rhino-laryngologie; BLOCH, p. 470.

pharmacodynamie et biochimie : J. Lévy, p. 177 et 385.

répartition dans l'organisme ; DILLE, LINEGAR et KOPPANYI, p. 628. sémiologie neurologique ; LÉVY-VALENSI et JUSTIN-BESANÇON, p. 127.

temps d'action; KOPPANYI, LINEGAR et DILLE, p. 628.

tolérance ; HOLCK, HAROLD et KANAN, p. 159.

Barbiturisme aigu et subaigu : lésions du système nerveux : LHERMITTE, p. I.

Bec-de-Lièvre (opérations pour) anesthésie + CO²; Bernardbeig et Cadenat, p. 602.

Bronches, voir : anesthésie endotrachéale.

Bureau, de la Société d'Anesthésie, p. 61.

Calcium et action narcotique ; Schein et Riesser, p. 625.

Calcium et excitabilité nerveuse motrice ; Schein et Riesser, p. 625.

Cancer génital de la femme, analgésie ; GREENHILL et SCHMITZ, p. 382.

Caudale (anesthésie) intradurale ; RAGNOTTI, p. 638.

Céphalée, après rachianesthésie; HARRISON, p. 641.

Chirurgie au-delà des frontières ; Jourdan, p. 373.

Chloral (hydrate de) en anesthésie; MIELOT, p. 524.

Chloroforme, complications pulmonaires; BEZZA, p. 176.

Chlorure d'éthyle, action sur le foie; MICHELI, p. 627. anesthésie générale; CAILLAUD, p. 596.

Novanesi; Benoldi, Pierangeli et Rota, p. 627; Faccin, p. 627, Micheli, p. 627.

Chronaxie et anesthésie : KNOEFEL, p. 624.

et cocaine : REGNIER et QUEVAUVILLER, p. 167 et 171.

action du chlorhydrate de cocaïne et de novocaïne; REGNIER, BRIOLET et QUEVAU-VILLER, D. 522.

Ciliaire ; voir : ganglion ciliaire.

Circulation, action de l'évipan : JOLTRAIN et MORAT, p. 322 : TOURNADE et JOLTRAIN, p. 290.

Coagulabilité et cocaine : DULIERE, HUSTIN et BOSSAERT, p. 635.

Cobra (venin de), altérations du système nerveux central consécutives ; Trivellini et Campa-Nini, D. 303.

Cocaine, influence de l'acide salifiant, sur son activité; REGNIER et DAVID. p. 169.

sensibilisation des effets hypertenseurs de l'adrénaline; HERMANN, VIAL et MORIN, p. 634. et chronaxie; REGNIER et QUEVAUVILLER, p. 167 et 171.

(chlorhydrate) action sur la chronaxie nerveuse; REGNIER, BRIOLET, et QUEVAUVILLER, p. 522.

et excitabilité; REGNIER et QUEVAUVILLER, p. 167 et 171.

et réflexes dynamiques ; TULLIO et ROSSI, p. 166.

action sur la fonction respiratoire du sang ; FELLONI, p. 523.

action sur la motricité des villosités intestinales ; de LUDANY, p. 634.

Cocaine et dérivés, action sur la chronaxie et l'excitabilité ; RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 171.

Cocaine-mort, voir : Anesthésie-mort.

Cocaine : succédanés, action sur le système nerveux ; BACQ et LEFEBURE, p. 167.

Cœur, défaillance ; oxygénothérapie ; BARACH, p. 643.

Conduit auditif externe, anesthésie ; IKEBE SOICHI, p. 277 et 645.

Conseil de Direction de la Société d'Anesthésie, p. 61. Convulsions et éthérisation; ROVENSTINE, p. 159.

Crépusculaire (sommeil) en obstétrique ; SIEGERT, p. 648.

Déficiences organiques et anesthésie : WILSON, p. 152.

Dendrobine, CHEN et LINGCHEN, p. 634.

Dentaire (chirurgie) risques de l'anesthésie : WOODMAN, p. 644.

Douleur (chirurgie de la), règles générales ; LERICHE, p. 218.

Duodénum (chirurgie du), anesthésie générale ; DELAGENIÈRE, p. 646.

Electrique (anesthésie et abatage), voir : anesthésie électrique.

Enfant, voir : anesthésie rachidienne.

Estomac (chirurgie de l'), anesthésie générale, Delagenière, p. 646.

complications pulmonaires consécutives aux opérations sur l'; RAPPERT, p. 375.

Etats-Unis, organisation d'un service d'anesthésie dans un hôpital ; SANDERS, p. 518.

Ether, complications pulmonaires; BEZZA, p. 176.

crises convulsives; ROVENSTINE, p. 159.

impuretés: aldéhyde et peroxyde; KNOEFEL et MURREL. p. 626.

et staphylococcémie; DI GRAZIA, p. 521.

Ether divinylique, voir : Vinéthène.

Ethobutyl Alcoylbarbiturique (acide), action hypnotique; BOVET et SIMON, p. 41.

hypnotiques dérivés ; MATTI, p. 52.

Ethobutyl Alcoyl N-Méthylbarbiturique (acide), action hypnotique; BOVET et SIMON, p. 41.

Ethobutyl Ethylbarbiturique (acide), action du sulfate de strychnine; LAUNOY, p. 349.

Ethylène trichloré, 300 anesthésies; STRICKER, GOLDBLATT, WARM et JACKSON, p. 526.

Eunarcon, DANERS, p. 164.

en gynécologie ; GOEBEL, p. 161.

Evipan, BAETZNER, WESTERBORN, p. 161; DANERS, p. 164; GEIGER, p. 162; HOLLENBACH, p. 631. 100 cas; COUSINEAU, p. 528.

action sur les fonctions circulatoire et respiratoire (expérimentation) Tournade et Journal, p. 290.

action sur les fonctions respiratoire et circulatoire, sur les échanges respiratoires, les équilibres sanguins et les différents réflexes; JOLTRAIN et MORAT, p. 322.

action hypotensive; Tournade et Joltrain, p. 629.

anesthésie intra-veineuse : JARMAN et ABEL, p. 629.

anesthésie prolongée ; THIERRY, p. 527.

anesthésique complet : GAUTIER, p. 527.

Evipan, mort, voir : anesthésie-mort, évipan.

Evipan en Obstétrique ; DIETEL, p. 162.

Evipan rectal, DIETEL, p. 162.

Evipan en urologie, PERRIN, p. 630.

Excitabilité et cocaïne ; RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 167 et 171.

Face (opérations sur la) anesthésie + CO3; BERNARDBEIG et CADENAT, p. 602.

Fibrinogène du sang et cocaine ; DULIÈRE, HUSTIN et BOSSAERT, p. 635.

ANESTHÉSIE ET ANALGÉSIE, 1936, Nº 4 (NOVEMBRE).

Foie, action des anesthésiques; MICHELI p. 627, ZANARDI et PREVITERA, p. 158. fonction antitoxique et anesthésiques locaux, p. 170.

Fugadol en obstétrique; GASPARRI, p. 380.

Ganglion ciliaire, anesthésic, Gallenga, p. 644. Gastrique (chirurgie) anesthésic; Delagenière, p. 646. Glutathion et anesthésic; Galli et Mingazzini, p. 158. Gynécologie. Voir anesthésic en gynécologie.

Hémiplégie droite avec aphasie après rachianesthésie; Constantinescu et Petrosanu, p. 641.

Hyperthermie après rachipercaïnisation; Jost, p. 174.

Hypnotiques intraveineux; Bovet et Simon, p. 41.

et narcose de base; Weese, p. 12.

Incompatibilité nouvelle ; STEIGER, p. 633.
Infra-rouges et analgie ; PASCHOUD, p. 384.
Intestin (motilité) action de la rachianesthésie ; BIANCALANA et BORSOTTI, p. 176.
Intoxication, voir Barbituriques.

Ions H (concentration) et pouvoir anesthésique de la novocaïne ; GAUDIO, p. 635. du sang et anesthésie ; KANETA, BUMPEI, p. 625.

Isobutyrate de novocaïne, propriétés anesthésiques ; Régnier, Delange et David, p. 237. Isocaïne néphrol, anesthésique local ; Mayer Pullmann, p. 637.

Magnésium, narcose expérimentale : LUBINSKA, p. 155.

Membres de la Société d'Anesthésie :

Liste générale, p. 55. — par sections, p. 62.

Membres correspondants étrangers, p. 59.

- - élections, p. 615.
- nationaux, p. 58.
- elections, p. 615.
- fondateurs, p. 55.

d'honneur, p. 60.honoraires, p. 60.tilulaires, p. 56.

— elections, p. 149 et 622.

Méthyl-numal, anesthésique intra-veineux; THALHEIMER, p. 467.

Mort par anesthésie, voir : Anesthésie-mort.

Narconumal; THALHEIMER, p. 560.

Narcose. Voir : anesthésie.

Narcosol, anesthésique intra-veineux : THALHEIMER, p. 467.

Narcotiques, action sur le centre respiratoire : ISSEKUTZ-JUN, p. 523.

Nécrologie, p. 69, 151.

Nembutal en Obstétrique ; TEEL et REID, p. 650.

Nerfs extracardiaques, action des anesthésiques locaux ; YOSHIO, p. 172.

Nerts moteurs (excitabilité), importance du calcium ; Schein et Riesser, p. 625.

Nerveux (syndrome grave), après rachianesthésie; MATRONOLA, p. 642. (système), lésions du barbiturisme ; LHERMITTE, p. I.

action de la cocaïne et ses succédanés ; BACQ et LEFEBURE, p. 167.

Neurologie. Evipan et réflexes ; Joltrain et Morat, p. 322.

Neurologique (sémiologie) au cours de l'anesthésie par les barbituriques ; LÉVY-VALENSI et JUSTIN-Besançon, p. 127.

Névralgie faciale, traitement par courants de haute tension; Belle, p. 383.

Novanest, voir Chlorure d'éthyle.

Novocaine, anesthésie rachidienne; BIANCALANA, p. 175.

pouvoir anesthésique et concentration en ions H; GAUDIO, p. 635.

teneur du plasma en fibrinogène et coagulabilité; Dulière, Hustin et Bossaert, p. 635,

Novocaine, nouveaux sels ; propriétés anesthésiques ; Régnier, Delange et David, p. 267. infiltration sympathique; GOINARD, p. 173.

Novocaine, chlorhydrate; action sur la chronaxie nerveuse; RÉGNIER, BRIOLET et QUEVAUVILLER, p. 522.

Novocaine, chlorhydrate et phénylpropionate ; action sur le tronc nerveux moleur ; RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 576.

Novocaine, chlorhydrate et phénylpropionate; action du vieillissement et de la stérilisation; RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 585.

Novocaine isobutyrate ; propriétés anesthésiques ; RÉGNIER, DELANGE et DAVID, p. 267. oxyde : KEIL et WERNER, p. 635.

Numal, FREDET, p. 136.

Obstétrique, voir Anesthésie en Obstétrique. Octinum et accouchement : Janson, p. 651.

Oto-rhino-laryngologie, voir : Anesthésie endotrachéale, — Barbituriques,

Oxygène, son importance au cours des anesthésies ; Monod et Arnal, p. 241. (inhalation d') et narcose ; CORDIER, p. 529.

Oxygénothérapie, contre la défaillance cardiaque; BARACH, p. 643. moderne par inhalation; ISELIN et SANDERS, p. 489. tente à oxygène ; BINET et BOCHET, p. 613.

Pantocaine, anesthésie péridurale; HUEBER, p. 642. en chirurgie; FLOERCKEN, p. 636.

Pantocaine, mort: CAZZONIGA, p. 164. Pentobarbital sodique, voir: Nembutal. Percaine, voir : Anesthésie rachidienne. Péridurale, voir : Anesthésie péridurale. Pernocton, mort: RESCHKE, p. 163.

Peroxyde, impureté de l'éther : KNOEFEL et MURREL, p. 626.

Phénylprocaines, anesthésiques locaux dérivés; Braker et Christiansen, p. 636.

Phénylpropionate de novocaine, propriétés anesthésiques; RÉGNIER, DELANGE et DAVID, p. 267.

Plasma voir : Sang.

Pneumectomie, RIENHOFF, p. 646.

Pneumogastrique, action des anesthésiques locaux ; Yoshio, p. 172.

Pouls, modifications : ALIERI, p. 156.

Poumons, voir : Anesthésie en chirurgie thoracique.

Poumons, complications post-anesthésiques, voir : Anesthésie-Complications pulmonzires.

Pression artérielle, modifications dues à l'anesthésie ; ALIERI, p. 156.

Pression différentielle, en chirurgie thoracique; KILLIAN, p. 543. Procaîne, son destin, chez le chien; GASKIN DUNLOP, p. 636. Protoxyde d'azote, préparation extemporanée; JOUBERT, p. 525. Protoxyl. JOUBERT, p. 525.

Rachianesthésie, voir : Anesthésie rachidienne.

Rayons infra-rouges, analgie post-opératoire : PASCHOUD, p. 384.

Réaction dans la narcose ; Donaggio, p. 626.

Rectanol et tétanos; DESMAREST et GOYER, p. 605.

Rectidon, Goggi, p. 632, STALMANN, p. 631.

anesthésique d'introduction; STALMANN, p. 165. complément de l'anesthésie rachidienne; HOME, p. 165. en chirurgie infantile; KRIEGER, p. 166.

Rectum (anesthésie pour le chirurgie du) : WOLF, p. 647.

Réflexes, action de l'évipan ; Joltrain et Morat, p. 322 ; Lévy-Valensiet Justin-Besançon, p. 127.

Réflexes dynamiques et cocaïne ; Tullio et Rossi, p. 166.

Réflexe glottique et splanchnique; Brewer et Bryant, p. 154. Réflexes statiques et cocaïne; Tullio et Rossi, p. 166.

Réserve alcaline et anesthésie ; KANETA et BUMPEI, p. 625.

Résolution musculaire : BURROWS, p. 152.

Respiration, action de l'évipan; Tournabe et Joltrain, p. 290.
action des narcotiques; ISSEKUTZ-IUN, p. 523.

Respiratoire, fonction et échanges ; action de l'évipan ; JOLTRAIN et MORAT. p. 322.

Responsabilité anesthésique, p. 572.

Sang, fonction respiratoire, action de la cocaïne ; Felloni, p. 523. teneur du plasma en fibrinogène et coagulabilité, influence de la cocaïne ; DULIÈRE, HUSTIN et Bossaert, p. 635. voir aussi : Lons H.

Sanguin (équilibre) action de l'éviban : JOLTRAIN et MORAT, p. 322.

Sein, plastique : anesthésie régionale ; BRETECHE, MILLANT et NOEL, p. 637.

Société d'Anesthésie et d'Analgésie :

Assemblée générale du 7 décembre 1935, p. 65. Assemblé e générale du 8 octobre 1936, p. 616. Séance du 7 décembre 1935, p. 68.

- 7 mars 1936, p. 263.

14 mai 1936, p. 465.4 juillet 1936, p. 571.

Sonéryl, voie buccale ; ROUDIL, p. 525.

Sonéryl (éthyl), anesthésie intra-veineuse; THALHEIMER, p. 467.

action du sulfate de strychnine chez le lapin ; LAUNOY, p. 349.

Sous-arachnoidienne (injection spinale) d'alcool contre les douleurs des cancers génitaux; GREEN-HILL et SCHMITZ, p. 382.

Splanchniques et réflexe glottique ; Brewer et Bryant, p. 154.

Stalagmométriques (méthodes) et combinaisons narcotiques; MASASHIRO SUGIHARA, p. 624.

Staphylococcémie, influence de l'éther ; DI GRAZIA, p. 521.

Stérilisation, influence sur le pouvoir anesthésique de la novocaïne; RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 585.

Stérilisation eugénique, traitement post-opératoire; Effenberger, p. 647.

Stomatologie, voir : Anesthésie en Stomatologie.

Strychnine (sulfate de), action dans la narcose par l'acide éthobutyl-éthyl-barbiturique; LAUNOY, p. 349.

Sympathique, action des anesthésiques locaux, Yoshio, p. 172.
infiltrations novocainiques : GOINARD, p. 173.

Système nerveux, voir : Barbiturisme (LHERMITTE).

Système nerveux, central, altérations consécutives à l'introduction de venin de cobra; TRIVELLINI et CAMPANINI, p. 383.

Tente à oxygène ; BINET et BOCHET, p. 613.

Tétanos et rectanol; DESMAREST et GOYER, p. 605. **Thorax**, voir: Anesthésie en chirurgie thoracique.

Tissus (sensibilité et résistance) et anesthésiques généraux ; Mac NIDER, D. 521.

Toxicomanie, traitement par l'anesthésie régionale ; LICHTENSTEIN, GREENE et PIERSON, p. 174.

Trachée, voir : Anesthésie endotrachéale,

Tribrométhanol en Obstétrique ; VIGNES et CHATAIN, p. 649.

voir aussi : Rectanol.

Urées alkylarylées assymétriques ; HJORT, DE BEER, BUCK et IDE, p. 628.

Venin de cobra : TRIVELLINI et CAMPANINI, p. 383.

Venin de vipère ; FERRI, p. 651.

Vieillissement, influence sur le pouvoir anesthésique de la novocaîne ; RÉGNIER et QUEVAUVILLER, p. 585.

Villosités intestinales, action de la cocaïne sur leur motricité; DE LUDANY, p. 634.

Vinéthène : BAETZNER, KILLIAN, p. 160 ; HOLLENBACH, p. 631.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

ABEL (A. Lawrence)	629	Caillaud (E.)	596
ALIERI (F.)	156	Calzolari (T.)	170
Амют (L. G.)	100	Campanini (A.)	383
Arnal (H.)	241	CAPALDI (B.)	374
AUBIN (A.) 422,	590	Carré (J.)	361
BALQ (Z. M.)	167	Cazzoniga (A.)	164
BAETZNER 160,	161	CHATAIN	649
Balacesco (J.)	640	CHEN (K. K.)	634
Banzet (P.)	483	CHRISTIANSEN (W. J.)	636
BARACH (Alvan L.)	643	CONSTANTINESCU (M. N.)	641
BARISELLE (P.)	523	CORDIER (D.)	529
Beer (Edwin J. de)	628	COUSINEAU (G.)	528
Belle	383	Daners (H.)	164
BENOLDI (E.)	627		267
BERG (R.)	376	Delagenière (Yves)	646
Bernard (J.)	72	Delange (R.)	267
Bernardbeig	602	DESMAREST (E.) 282, 596, 602,	605
BERTRAND-FONTAINE (Mme T.). 99, 338,	348	DIÉTEL (H.)	162
Bezza (P.)	176	DI GRAZIA	521
BIANCALANA (L.)	176		628
BINET (Léon) 95, 506,		DOGLIOTTI (A. M.)	146
BLOCH (André) 470, 486,		Domanig (E.)	153
BOCHET (MIIe M.)	613	Donaggio (A.)	626
Borsotti (P. C.)	176		510
Bossaert	635	DULIÈRE (W. L.)	635
BOUCHET (M.)	285	Effenberger (H.)	647
BOVET (D.)	41	FABRE	126
Braker (W.)	636	FACCIN (Pietro)	627
Brammer	381		376
Bretèche	637	FELDWEG	648
Brewer (W.)	154	FELLONI (G.)	523
BRIOLET (B.)	522	77 (77)	651
BRYANT (D. S.)	154		506
Buck (Johannes S.)	628		636
Bumpei	625		381
Burrows (J. R.)	152		514
CADENAT (E.)	602	**	623
			0

# ####### (# t)	136	Kanan (M.A.)	159
Frugoni (P.)	168	KANETA	625
Gallenga (Riccardo)	644	KEIL 172,	635
GALLI (G.)	158	KILLIAN (H.) 160, 543,	632
GARDNER (J. H.)	166	KNOEFEL (P. K.) 624,	626
GARDNER (St.)	520	KOPPANYI (Théodore) 628,	628
GASKIN DUNLOP (John)	636	Krieger (T.)	166
Gasparri (F.)	380	Launoy (L.)	349
GAUDIQ (Vincenzo)	635	LAVOINE (J.)	365
GAUTIER (J.)	527	Lefebyre	167
Geiger (H.)	162	Lemaitre (F.)	485
Goebel (A.)	161	LENORMANT (Ch.)	278
Goggi (Giampaolo)	632	LERICHE (R.)	218
GOINARD (P.)	173	LÉVY (MIIe Jeanne) 177,	385
GOLDBLATT (S.)	526	LÉVY-SOLAL (E.) 103,	126
Gosset (A.)	514	Lévy-Valensi (J.)	127
GOYER (R.)	605	LHERMITTE (J.)	1
Greene (M. B.)	174	LICHTENSTEIN (P. M.)	174
Greenhill (J. P.)	382	LINEGAR (Charles R.) 628,	628
GRIESZMAN BRUNO	637	LINGCHEN (A.)	634
GROPP (E.)	172	LIONEL (J.)	166
GROPP (W.)	172	LUBINSKA (L.)	155
GWATHMEY (J. T.)	623	LUDANY (G. de)	634
HAROLD (G. O.)	159	MAC DONALD (A. D.)	376
HARRISON (P. W.)	641	MAC NIDER (Wm. de B.)	521
Неммі (Н.)	623	MAISONNET (J.)	372
HERMANN (H.)	634	MARIAN (J.)	640
HILL	376	Masashiro Sugihara	624
HJORT (Axel M.)	628	MATHÈS (M. E.)	373
Носск	159	MATRONOLA (G.)	642
HOLLENBACH	631	MATTI (J.)	52
HOLMAN (E.)	373	MAYER (R. M.)	376
Номе (R.)	165	MAYER PULLMANN (H. C.)	637
HUEBER (Walther)	642	MEYER (Kurt H.)	623
Hustin (A.)	635	MICHELI (E.)	627
IDE (Walter S.)	628	MIELOT (H.)	524
IKEBE SOÏCHI	645	MILLANT (MILE)	637
ISELIN (M.)	489	MINGAZZINI (I.)	158
Issekutz-Jun	523	MONBRUN	283
Jackson (D. E.)	526	MONOD (Robert) 96, 101, 241, 422,	484,
JACQUOT (G.) 363, 610,	619	486, 512, 572, 595, 610,	617
Janson (Philipp)	651	Morat (D.)	322
JARMAN (Ronald)	629	MORIN	634
JOLTRAIN (E.) 97, 290, 322, 337,	629	MUROTA (Minori)	639
Joly (F.)	72	MURRELL (Florence C.)	626
Jost (T. A.)	174	Noel (A.)	637
JOUBERT (G. J.)	525	NORDENTOFT (Jens)	630
JOURDAN (P.)	373	OELKERS (H. A.)	173
JUSTIN-BESANÇON (L.) 96, 127,		PASCHOUD (M.)	384

PÉJRONE (G.)	377	SCHMITZ (H. E.)	382
Perrin	630	Sèze (M. de)	287
Pescarmona (Elvio)	638	SIEGERT	648
Petit-Dutaillis (D.)	280	Simon (A.)	41
Petrosanu (I. N.)	641	Soulas (A.)	593
PIERANGELI (L.)	627		631
Piéri (G.)	638	STEIGER (Kurt)	633
Pierson (H.)	174	STRICKER (C.)	526
Porcaro (D.)	379	SUREAU (M.)	103
PREVITERA (A.)	158	TEEL (Harold M.)	650
QUEVAUVILLER (A.) 167, 171, 522, 576	, 585	THALHEIMER (M.) 285, 467, 560, 609	. 621
Radici (G.)	154	THIERRY (MILE F.) 422,	
RAGNOTTI (Ercole)	638	TOURNADE (A.) 290,	629
RAPPERT (E.)	375	TRIVELLINI (A.)	383
RÉGNIER (J.) 167, 169, 171, 267,	522,	Tsuyoshi (S.)	522
576	, 585	Tullio (P.)	166
REID (Duncan E.)	650	TURIAF (J.)	72
RESCHKE	163	VIAL	634
RIENHOFF (W. F.)	646	VIGNES	649
RIESSER (Otto)	625	WARM (I. S.)	529
Roccia (B.)	378	WATTER (Leonid)	643
Rossi (G.)	166	Weese (H.)	12
Rota (G.)	627	WERNER	635
ROUDIL (G.)	525	Westerborn	161
ROVENSTINE (E. A.)	159	WILSON (J. M.)	152
Ruspa (F.)	379	Wolf (Montague S.)	647
Saïchi (I.)	377	Woodman (J. B.)	644
SANDERS (M. B.)	, 518	Yoshio (О.)	172
SAVIGNAC (R.)	281	ZANARDI (F.)	158
Schein (Hans)	625		

LISTE DES COLLABORATEURS POUR LES ANALYSES

MM. BOUREAU (J.).
CAUCHOIX (J.).
JACQUOT (G.).
Miles DE LAMBERT (G.).
LANDON (A.).

MM. MONOD (Robert).
PIFFAULT (C.).
QUEVAUVILLER (A.).
THALHEIMER (M.).

Le Gérant : R. Bussière.

